




## K 5 Premium Full Control Plus

Pour une utilisation régulière lors de saletés moyennes sur des voitures, des murs en pierre ou des bicyclettes. Le nettoyeur haute pression K 5 Premium Full Control Plus y compris poignée-pistolet avec boutons +/- pour le réglage de la pression et écran à LCD.



**1 Poignée-pistolet Full Control Plus Power**




**2 Plug 'n' Clean**

- Application rapide, simple et pratique des détergents avec le nettoyeur haute pression.
- Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité et aident à protéger et à entretenir la surface à nettoyer.



**3 Enrouleur**

- Grâce à l'enrouleur pratique, le flexible haute pression peut toujours être rangé soigneusement.



**4 Poignée télescopique**

- Fabriqué en aluminium de haute qualité.
- Pour une hauteur de traction agréable.



## K 5 Premium Full Control Plus

- Poignée-pistolet Full Control Plus Power avec boutons +/- et écran LCD pour le réglage de la pression et le dosage du détergent
- Stabilité maximale grâce au centre de gravité bas, à l'enrouleur et au socle allongé.
- Moteur refroidi à l'eau extrêmement efficace

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	1.324-630.0	
<b>Code EAN</b>	4054278138442	
<b>Pression</b>	<b>bar / MPa</b>	20-145 / 2-14,5
<b>Débit</b>	<b>l/h</b>	500
<b>Température d'admission max.</b>	<b>Température max. eau (°C)</b>	max. 40
<b>Puissance raccordée</b>	<b>kW</b>	2,1
<b>Poids sans accessoires</b>	<b>kg</b>	13,1
<b>Dimensions (l x L x h)</b>	<b>mm</b>	411 x 305 x 584
<b>Type de courant</b>	<b>V / Hz</b>	230 / 50

### Équipement

<b>Poignée-pistolet haute pression</b>	G 180 Q Full Control Plus	<b>Filtre à eau intégré</b>	■
<b>Multi Jet 3-en-1</b>	■	<b>Adaptateur tuyau d'arrosage A3/4"</b>	■
<b>Jet Vario Power</b>	-	<b>Click VPS</b>	-
<b>Rotabuse</b>	-		
<b>Enrouleur de flexible haute pression</b>	■		
<b>Flexible haute pression</b>	<b>m</b>		
<b>Poignée télescopique</b>	■		
<b>Moteur refroidi à l'eau</b>	■		
<b>Aspiration d'eau</b>	■		
<b>Quick Connect sur l'appareil</b>	■		
<b>Utilisation de détergent au moyen de</b>	Système Plug 'n' Clean		

■ Standard.

# ACCESSOIRES POUR K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS

## 1.324-630.0

**KÄRCHER**



		Référence				Prix	Descriptif	
<b>Lances</b>								
MJ 145 Full Control PLUS NHP	1	2.643-906.0					Tout en un: la lance Multi Jet 3-en-1 de Kärcher pour les nettoyeurs haute pression de la série K 5 Premium Full Control Plus (à partir de 2017) avec un poignée-pistolet G180 Q Full Control Plus Power.	■
Protection anti-éclaboussures	2	2.642-706.0					La protection anti-éclaboussures transparente pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7 protège l'opérateur et son environnement contre les éclaboussures d'eau. Idéal pour le nettoyage des coins et des bords.	□
Rallonge de lance 0,4 m	3	2.643-240.0					Rallonge de lance avec 0,5 m. Pour un nettoyage efficace des endroits difficilement accessibles. Convient à tous les accessoires Kärcher.	□
Lance télescopique 4 m max	4	2.642-347.0					Lance télescopique d'une portée de 4m. Idéale pour le nettoyage haute pression confortable de volets roulants et autres zones situées en hauteur.	□
Lance Vario Power 360° K5-K7	5	2.643-254.0					La lance Vario Power 360° est idéale pour obtenir un nettoyage efficace à haute pression dans les moindres recoins - et sans éclaboussures grâce à sa tête orientable.	□
<b>Divers</b>								
G 180 Q, pistolet avec système Quick Connect et Full Control Plus	6	2.643-992.0					Avec écran LCD et touches de régulation de la pression et du détergent : pistolet haute pression G 180 Q Full Control Plus pour tous les appareils Kärcher Full Control K 5 Premium, K 7 et K 7 Premium à partir de 2017.	■
Filtre à eau	7	4.730-059.0					Pour protéger la pompe du nettoyeur haute pression contre les particules d'impuretés des eaux polluées.	□
Kit de joints toriques de rechange	8	2.640-729.0					Kit de joints toriques de rechange pour le remplacement simple des joints toriques et bouchons de sécurité sur les accessoires pour nettoyeurs haute pression.	□
<b>Lavage des sols</b>								
PS 40 brosse haute performance nettoyeur	9	2.643-245.0					Brosse avec 3 buses haute pression intégrées pour un résultat de nettoyage optimal des sols. Élimine facilement les salissures incrustées sur tout type de surfaces.	□
T-Racer 450	10	2.643-214.0					Nettoie les grandes surfaces sans éclaboussures: T-Racer T 450. Power buse extra pour coins & recoins, poignée pour nettoyage vertical, grille anti-gravillonnage, régulation de la pression.	□
T-Racer 350	11	2.643-252.0					Accessoire de nettoyage idéal pour toutes les surfaces planes (terrasses, murets, portes de garage). Ses deux buses montées sur hélice nettoient rapidement sans traces et sans projections d'eau.	□
Buse de rechange	12	2.643-338.0					Buses de rechange grande qualité pour tous les T-Racer (sauf T 350) des classes K2-K7, kit nettoyage gouttières PC 20 pour K3-K7 ainsi que kit nettoyage châssis pour K2-K5.	□
Buse de rechange pour T-350	13	2.643-335.0					Buses de rechange pour T 350 de grande qualité pour un changement aisé.	□
<b>Applications spéciales</b>								
PC 15 Set de canalisation 15 m	14	2.637-767.0					Kit débouche canalisations avec flexible de 15m pour le nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Élimine efficacement les bouchons.	□
Débouche canalisations 7,5m	15	2.637-729.0					Kit débouche canalisations avec flexible de 7,5m pour le nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Élimine efficacement les bouchons.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS

## 1.324-630.0

**KÄRCHER**



		Référence				Prix	Descriptif	
Raccord articulé	16	2.640-733.0					Articulation réglable en continu sur 180° pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Se raccorde entre la poignée pistolet ou la rallonge de lance et les accessoires.	<input type="checkbox"/>
Organiseur	17	2.641-630.0					L'organiseur, un support mural pratique pour le rangement des accessoires Kärcher. Avec deux modules offrant différentes positions de montage. Idéal pour protéger les brosses de lavage des déformations.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration SH 5	18	2.643-100.0					Flexible d'aspiration de 5 m, respectueux de l'environnement, pour aspirer l'eau de sources alternatives telles que les collecteurs d'eau de pluie ou les citernes.	<input type="checkbox"/>
Canon à mousse FJ 0,6 l.	19	2.643-147.0					Le canon à mousse permet de projeter de la mousse avec puissance pour nettoyer sans efforts les surfaces telles que les véhicules, motos, vitres, pierre, etc.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C Foam Jet Connect & Clean	20	2.643-143.0					Ultra Foam Cleaner + système de changement rapide FJ 10 C Foam Nozzle Connect 'n' Clean. Changement simple entre différents détergents avec un simple click.	<input type="checkbox"/>
Nettoyeur canalisations/ gouttières 20m	21	2.642-240.0					Solution 2 en 1 pour le nettoyage haute pression rapide et simple des gouttières et canalisations, sans devoir utiliser d'échelle. Avec 20 m de flexible haute pression.	<input type="checkbox"/>
Kit de sablage	22	2.638-792.0					Kit d'hydrosablage pour éliminer la rouille, les peintures et les salissures tenaces en combinaison avec le produits de sablage Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>Brosses de lavage</b>								
Brosse rotative haute pression WB 150	23	2.643-237.0					Premier accessoire à combiner le nettoyage haute pression à l'action d'une brosse, pour un nettoyage plus rapide de 30%, efficace et sans effort.	<input type="checkbox"/>
Brosse triangulaire	24	2.643-233.0					Brosse triangulaire idéale pour le nettoyage de grandes surfaces telles que les voitures, les bateaux, les vérandas ou les volets roulants. Largeur de travail de 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Brosse de lavage pour jantes	25	2.643-234.0					Brosse de lavage pour jantes pour un nettoyage efficace même dans les endroits difficilement accessibles. Une répartition d'eau uniforme sur 360° pour des résultats de nettoyage parfaits.	<input type="checkbox"/>
Brosse rotative avec réglage du détergent	26	2.643-236.0					Pour nettoyer sans effort toutes les surfaces lisses (peinture, verre, plastique,...) grâce aux poils doux entraînés par le jet d'eau.	<input type="checkbox"/>
WB 120	27	2.644-060.0						<input type="checkbox"/>
Adaptateur pour tuyau d'arrosage	28	2.640-732.0					Adaptateur pour la connexion des tuyaux d'arrosage avec système de raccord rapide "Quick Connect" à toutes les brosses et éponges de nettoyage Kärcher. Adaptateur avec contrôle et arrêt d'eau.	<input type="checkbox"/>
Brosse simple	29	6.903-276.0					Simplifie le lavage des voitures. Convient tout particulièrement pour les grandes surfaces lisses, caravanes, bateaux.	<input type="checkbox"/>
<b>Rallonge de flexible haute pression - Systèmes à partir de 2008 pour machines avec Quick Connect</b>								
XH 10 Rallonge tuyau HP 10 m tous K pistolet Quick Connect Click	30	2.641-710.0					Etend le rayon d'action du nettoyeur haute pression. Se monte entre la poignée-pistolet à raccord rapide (à partir de 2008) et le flexible haute pression. Robuste flexible de qualité supérieure DN 8, renforcé par une tresse textile, avec protection anti-coude et raccord en laiton pour une longue durée de vie. Convient aussi pour appliquer les détergents. Pression jusqu'à 160 bars, pour températures jusqu'à 60 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS

## 1.324-630.0

**KÄRCHER**



		Référence				Prix	Descriptif	
<b>Raccords universels et connecteurs</b>								
Raccord universel plus	1	2.645-193.0					La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	<input type="checkbox"/>
Raccord universel plus aquastop	2	2.645-194.0					La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse. Le Clapet aquastop permet de connecter / déconnecter les accessoires d'arrosage sans aucune éclaboussure.	<input type="checkbox"/>
Raccord universel Standard Aquastop	3	2.645-192.0					La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse. Le Clapet aquastop permet de connecter / déconnecter les accessoires d'arrosage sans aucune éclaboussure.	<input type="checkbox"/>
Raccord universel Standard	4	2.645-191.0					La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	<input type="checkbox"/>
<b>Tuyaux</b>								
Set de raccordement pour nettoyeur haute pression	5	2.645-156.0					Set de raccordement idéal pour l'alimentation en eau d'un nettoyeur haute pression.	<input type="checkbox"/>
Kit de flexibles pour l'alimentation en eau	6	2.645-258.0					Kit de flexibles pour l'alimentation en eau (nettoyeurs haute pression, arrosage du jardin). Avec 10 m de flexible PrimoFlex® (1/2"), coupleur avec ou sans Aqua Stop, raccord universel pour robinets sans filetage.	<input type="checkbox"/>
Tuyau PrimoFlex - 1/2" 20 m	7	2.645-138.0					Tuyau d'arrosage durable, antivibrillages PrimoFlex® de haute qualité (1/2"), 20 m. Résistant à la pression, tressé renforcé. Ne nuit pas à la santé. Pression de cassure: 24 bar. Grand spectre de température de -20 à 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 25m-19mm	8	2.645-142.0					Tuyau d'arrosage 3 couches 25 m - 19 mm, garanti sans phthalates, cadmium ni plomb - Garantie de 12 ans	<input type="checkbox"/>
<b>Rangements de tuyaux et dévidoirs</b>								
Station d'arrosage HR 7315 Kit	9	2.645-165.0					Idéal pour ranger facilement et proprement l'ensemble des accessoires d'arrosage dans un minimum d'espace.	<input type="checkbox"/>
Station d'arrosage HR 7315 Kit tuyau 15m-15mm	10	2.645-164.0					Set d'arrosage pour le rangement pratique des tuyaux et des accessoires de jardin. Avec tambour-enrouleur amovible, possibilité de rangement des raccords, pistolets et lances et une grande boîte de rangement. Équipé complètement.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.